



- UWAGI:
1. pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej trapezowej bez zmian
 2. nowe koniny w modernizowanej części ocieplone styropianem gr. 5cm wraz z wykończeniem wyprawą elewacyjną jak reszta budynku
 3. obróbki kominowe z blachy ocynkowanej gr. 0.55mm
 4. cząpy kominowe betonowe zabezpieczone dwukrotnie emulsią asfaltową
 5. rynny bez zmian
 6. nowe sztućcy i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0.55mm Ø120
 7. wymiana uszkodzonych wiatrownic
 8. nad wejściami daszki systemowe z poliwęglanu o wym 100X150cm - 8szt
 9. drabina stalowa z kabłąkami ocynkowana (dolna część 200cm demontowalna) mocowana do ściany

BPI SZCZYTNO		Nr rys. A-2	
Biuro Projektowo Inwestycyjne		ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	
Adam Wardęcki		NA DZ. NR 6/134 OBRĘB GEODEZYJNY JEDWABNO - WIEŚ	
06-330 CHORZELE		LIPNIKI NA LOKALE SOCIALNE	
ul. Padlewskiego 31		Przedmiot rysunku:	
tel./fax 89 623 18 61		Rzut dachu	
		Skala: 1:100	
		data:	
Stanowisko		Inwestor:	
Projektant		Gmina Jedwabno, 12-122 Jedwabno, ul. Warmińska 2	
Sprawdzający		numer uprawnień	
Asystent projektanta		mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń	
		mgr inż. arch. Tomasz Gryglicki	
		mgr inż. Kamil Kiryewski	
		WAW/0092/OWOK/10	
		podpis	
		30.09.2014	